

Calendrier régulier de vaccination

Certains vaccins sont recommandés pour tous. Ils font partie du calendrier de vaccination.

Vaccin qui protège contre :	À 2 mois	À 4 mois	À 6 mois	À 12 mois	À 18 mois	Entre 4 et 6 ans	4 ^e année du primaire	3 ^e année du secondaire	Après 60 ans
Diphtérie-coqueluche-tétanos-hépatite B-polio-Hib	✓	✓	✓ (sans l'hépatite B)		✓				
Pneumocoque	✓	✓		✓					✓ (65 ans et plus)
Rotavirus	✓	✓							
Grippe, à l'automne			✓ (6 à 23 mois)						✓
Méningocoque C				✓				✓ (à compter du 1 ^{er} septembre 2013)	
Rougeole-rubéole-oreillons-varicelle				✓ (sans la varicelle)	✓				
Diphtérie-coqueluche-tétanos-polio*						✓		✓ (sans la polio)	
Hépatite B							✓ (le vaccin utilisé protège aussi contre l'hépatite A)		
Virus du papillome humain							Filles seulement		

* Une dose du vaccin dcaT est aussi indiquée pour tous les adultes.

D'autres vaccins peuvent être recommandés en raison de l'état de santé, du travail, des activités ou d'un voyage.